



GUIA GRATUITO · HYPERFRAMES · CLAUDE

HyperFrames: faça um vídeo com código, do zero, usando o Claude

Do zero ao primeiro MP4: instalação, comandos e prompts prontos para pedir as cenas ao Claude em português.



HyperFrames é um framework que transforma HTML, CSS, mídia e animações em vídeo MP4. Este guia traz a instalação, o primeiro vídeo e prompts prontos. Dados conferidos no [repositório oficial](#) em 11/10/2026.

01 O que é

- **Licença:** Apache 2.0. Código aberto, mantido pela organização heygen-com (a HeyGen).
- **Como funciona:** você descreve a cena em HTML; o renderizador percorre cada quadro num Chrome sem janela e codifica com FFmpeg, gerando um MP4 determinístico (o mesmo código gera o mesmo vídeo).
- **Animações:** GSAP, CSS, Lottie, Three.js, Anime.js e outras.

02 Pré-requisitos

- Node.js 22 ou mais novo.
- FFmpeg instalado.
- Opcional: Claude Code, para pedir as cenas em português.

03 Primeiro vídeo (CLI)

● TERMINAL

```
npx hyperframes init meu-video
cd meu-video
npx hyperframes preview # abre o navegador com atualização ao vivo
npx hyperframes render  # gera o MP4
```

04 Com o Claude Code

Instale o plugin (dentro do Claude Code) ou as skills avulsas:

● TERMINAL · PLUGIN

```
claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
claude plugin install hyperframes@hyperframes
```

● **TERMINAL · SKILLS AVULSAS**

```
npx skills add heygen-com/hyperframes
```

05 Prompts prontos

● **PROMPT PRONTO · COPIE E COLE**

Quero criar um vídeo vertical de 20 segundos com HyperFrames sobre: [tema]. Use 1080x1920 a 30 fps. Estrutura: gancho nos 2 primeiros segundos, 3 cartões animados (um por ideia), legenda palavra por palavra e um CTA final. Use cores [paleta] e fonte [fonte]. Primeiro me mostre o roteiro e a lista de cartões; só depois escreva o HTML. Rode ``npx hyperframes check`` e corrija os erros antes de renderizar.

● **PROMPT PRONTO · COPIE E COLE**

Com base neste roteiro: [cole o roteiro], marque o tempo (em segundos) em que cada palavra-chave é falada e crie as animações de entrada de cada cartão exatamente nesses instantes. Não invente números nem logos: use só o que está no roteiro.

● **PROMPT PRONTO · COPIE E COLE**

Revise o vídeo como editor: aponte texto cortado, contraste fraco, cartão sobrepondo o rosto e animações que começam antes da fala. Liste os problemas por prioridade e proponha a correção de cada um.

06 Boas práticas que aprendemos fazendo

- Rode `npx hyperframes check` antes de renderizar: ele acusa texto sobreposto e contraste fraco.
- Prefira animar transformações (posição, escala, opacidade) em vez de largura e altura.
- Sincronize os cartões com a fala usando os tempos de uma transcrição.
- Nunca deixe a IA inventar números ou logos: confira cada afirmação na fonte.
- Você revisa tudo antes de publicar.



PRÓXIMO PASSO · HTML

Seu vídeo também precisa de voz?

Se a ideia pede narração, veja o teste de voz do canal. Compare clareza e correções usando um trecho curto do seu próprio roteiro.

Ver o próximo vídeo · VOZ

Quer o guia desse vídeo? Comente VOZ no Reel e confira a DM. O material é gratuito, sem cadastro de e-mail obrigatório.

Siga @1stgeniusai para acompanhar os próximos testes. Escolha apenas uma ideia para colocar em prática agora.

GUIAS GRATUITOS · SEM VENDA DE IMPLANTAÇÃO

O canal não oferece montagem de funil neste material. Pedido de guia não é autorização para campanhas ou newsletter. Nenhuma promessa de alcance, economia ou renda.

Fonte técnica preservada do fechamento anterior: README do repositório [heygen-com/hyperframes](https://github.com/heygen-com/hyperframes). Requisitos e versões podem mudar; confira a documentação oficial.

Fechamento revisado em 22/10/2026. As páginas técnicas anteriores mantêm suas datas e descrevem testes históricos; não foram revalidadas por esta atualização. Hoje o canal usa OpenReply, não ManyChat.